

HA EGY KIRÁLY IS DADOGHAT

***A dadogás eredete,
a dadogó személyisége,
a terápia lehetőségei***

**Eröss Zita
Jakó Enikő
Medgyessy László**

<http://www.youtube.com/watch?v=h2lv57Vpcl4>

Mi a dadogás?

- A beszéd ritmusának zavara
- A legészlelhetőbb tünetek:
 - görcsös megakadás
 - az első szótag vagy szókezdő hang többszöri ismétlése vagy elnyújtása
 - a szó elindításának képtelensége



Okok, hajlamosító tényezők



gyengébb idegrendszer →
érzékenyebb pszichikum

testi, alkati, biokémiai
sajátosságok

veleszületett beszédgyengeség

örökölt hajlam

túlságosan gyors
beszédfejlődés

átállított kezesség

magas elvárásokat támaztó
környezet

nem harmonikus anya-gyermek
kapcsolat



WeirdNutsDaily.com

ljedtség → dadogás???




Horváth Róbert PHOTOGRAPHY

Életkori dadogás

- 2-3 éveseknél

***szókincs
kifinomult
mozgások***

***gyorsabb gondolatok
észjárás***



- gyors testi-lelki fejlődés

- óvodába szoktatás

- anyától való leválás

→ 3-4 és 5-7 éves kor

- kisebb testvér születése

KRITIKUS

- tágabb környezet

PERIÓDUS


- dackorszak

- iskolába kerülés

- stb.

Tünetek





A dadogók személyisége



- introvertáltság
- rugalmatlanság
- bizonytalanság
- kiegyensúlyozatlanság

**A dadogás
súlyosan érinti a
személyiséget**

**Ének, vers → miért nem
dadog??**



Gyakoriság



- a lakosság kb. 1 %-a
- iskoláskor előtt: 3-5 %
- rejtély: fiúk:lányok – 4:1
- A legközelebbi hozzátartozók között háromszor annyi a dadogó

Mit lehet tenni?

Kihez? → logopédus + pszichológus

- Logopédiai Szakszolgálat
- Fővárosi Beszédjavító Intézet
- Nevelési Tanácsadó

Mikor? → 4 éves kortól,
ha a tünetek több mint
4 hónapja fennállnak



Kezelés



Komplex kezelés

- **Vékássy László** nevéhez fűződik
- Az **egész embert** figyelembe veszi, a dadogót és nem a dadogást
- **Testi + lelki + idegrendszeri + viselkedésbeli komponensek** → dadogás
- 2 éves kezelés
- Logopédus + pszichológus + ideggyógyász

A passzív légáramlás technikája (Air-Flow Technique)

- **Dr. Martin Schwartz** - neurológus, beszédpatológus, New York
- Itthon 2010 óta
- A **hangindítás előtti periódust** vizsgálja
- Kezelés: 1-1,5 év, heti 2 órával, csoportban és napi szigorú gyakorlással, személyes otthoni ellenőrzéssel kísérvé
- Ígéretes eredmények







Művészeti terápiák, játékterápiák

- Cél: **lelki okok megtalálása**, feloldása, öngyógyítás
- “**meghibásodott összeköttetés** a külvilággal”
- **Klaniczay Sára** – szabad játékterápia
- Játék és művészet által **új világ** teremődhet, amelyben feloldódnak, megoldódnak a külvilággal szembeni problémák
- **Zene-, táncterápia**
- **Autogén tréning**











Köszönjük a figyelmet!

