



(ne) **Szólj szám, nem fáj
fejem...**

... avagy nem értem, hogy miért
nem értenek

A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS
GYERMEKKORBAN



A normális beszédfejlődés szakaszai





Megkésett beszédfejlődés

- enyhébb forma
- többnyire időbeli késés
- a tünetek 2- 4 éves korban a legkifejezettebbek, majd kb 6-8 éves korra eltűnnek
- bejárja a normál beszédfejlődés lépéseit

Akadályozott beszédfejlődés, diszfázia

- súlyosabb, mint a megkésett beszédfejlődés
- kimaradhatnak részek a beszédfejlődésből


A beszéd



Megkésett beszédfejlődés

- beszédértés megfelelő
- több hangra kiterjedő pöszeség, ami könnyen javul
- enyhe nyelvtani hibák

A kakasz
kukojékol



A liba gágog

Akadályozott beszédfejlődés, diszfázia

- beszédértése gyenge
- makacs, sok hangra kiterjedő pöszeség
- makacs diszgrammatizmus
- iskoláskori tünetek: makacs olvasás- és helyesírás gyengeség

Tata tutoté



A iba dádó

A pöszeség



Hangok torz ejtése, felcserélése, kihagyása

Hangjavítás 4-5 éves kortól

A pöszeség formái:

- Általános pöszeség: 10-nél több hang érintett
- Részleges pöszeség: 1-2 hang vagy hangcsoport helytelen ejtése

Hallás+látás+idegrendszer+beszédszervek+környezet

Terápia lépései:

- artikulációs mozgásügyesítő gyakorlatok
- hallásgyakorlatok
- hangfejlesztés
- rögzítés
- automatizálás
- motoros differenciálás

Eredményesség kulcsa: együttműködés a szülőkkel és az óvónőkkel


Közös cél: iskolába lépéskor tiszta beszéd, helyes kiejtés, tanulási nehézségek megelőzése

Mozgásfejlődés




Megkésett beszédfejlődés

- mozgásfejlődés enyhe elmaradása, nagy és finommozgások enyhe rendezetlensége
- grafomotoros ügyetlenség, rajzkészség gyengesége



Akadályozott beszédfejlődés, diszfázia

- mozgásfejlődése lassú, ügyetlen
- rossz tájékozódás testen, térben
- gyenge a látási, hallási emlékezet
- biztonságigénye fokozottabb



Elesett

Véletlenül nekimegy

Bizonytalan




Társas viselkedés




Megkésett beszédfejlődés

- nem társul viselkedészavarral
- gond nélkül beilleszkedik a közösségbe



Akadályozott beszédfejlődés, diszfázia

- játéka eltérhet társaiktól (pl. később jelenik meg a szimbolikus és a szerepjáték)
- magatartásproblémák jelentkeznek (visszahúzódó lesz, vagy éppen agresszív) - CÍMKÉZÉS
- általában fáradékony, szétszórt, nem köti le hosszan semmi, figyelem problémák jelentkeznek, túl mozgékony



A rendellenes beszédfejlődés okai



Öröklődés

Magzati károsodás

Születés közben elszenvedett sérülés

Koraszülöttség

Súlyos testi gyengeség

Általános motoros ügyetlenség

Kisgyermekkorai agysérülések

Egyes gyermekkorai betegségek

Az agyi érés késése, az idegrendszer fejlődésének zavara.

A beszédnevelés elhanyagolása, ingerszegény környezet, tartós kórházi kezelés, izoláltság, ikrek páros izolációja

Ajak- és szájpadhasadék, a hallássérülés, értelmi sérülés, stb

Esetismertetés

Marci, jelenleg 9 éves, 2. osztályos



Anamnézis

- 3 évesen kezdi az óvodát
- kevés szót használ, nehezen ért

Kiscsoport

- hallásvizsgálat – eredmény: nincs hallássérülés
- mozgásvizsgálat – szenzomotoros tréning heti 2x

Középső csoport

- még mindig kevés szót használ, nehezen ért
- logopédia, beszédfejlesztő terápia heti 2 alkalommal
- frusztráció – agresszióval kompenzál: címkézés

Nagycsoport

- szeptemberben diszlexia prev. szűrés – elküldik beszédvizsgálóba – heti 3 óra beszédfejlesztés és újabb 2 év óvoda
- kontroll vizsgálat – kijelölik az iskolát, előírják a fejlesztést

Iskola

- diszlexia terápia
- diszgráfia terápia
- diszkalkulia terápia

Ki hogyan segíthet?







Köszönjük a figyelmet



Szász Beáta



Császár
Andrea



Sali Korinna

